

Protocol ziekte en medisch handelen



Zieke kinderen

Kinderrijkhuys is van mening dat een ziek kind niet op het dagverblijf hoort. Kinderen die ziek zijn hebben extra zorg, rust en aandacht nodig, deze extra's kunnen wij bij Kinderrijkhuys op de groep niet bieden aan het zieke kind.

Wanneer is een kind te ziek om naar het dagverblijf te gaan? Dat is per kind en situatie verschillend, overleg hierover is wenselijk.

Als ouder kent u uw kind het beste. Kijk goed naar uw kind, is hij fit genoeg voor een drukke speeldag bij Kinderrijkhuys?

Weeg af welk risico het kind loopt wanneer hij (nog) niet fit naar het dagverblijf komt. En welk risico wordt veroorzaakt voor de PM`ers en kinderen op de groep wanneer het zieke kind aanwezig is.

Het welbevinden van het kind zal altijd voorop staan bij de beoordeling.

Er zijn een aantal richtlijnen die houvast kunnen geven in de beoordeling of het kind naar het dagverblijf kan:

- Is het kind te ziek om deel te nemen aan het dagprogramma?
- Is de verzorging van het zieke kind te intensief voor de PM`ers ten koste van de zorg voor de andere kinderen op de groep?
- Brengt de aanwezigheid van het zieke kind de gezondheid van de andere aanwezige kinderen in gevaar? (besmetting)
- **Koorts.** Informatie over koorts kunt u vinden in het stoplichtboekje. (te downloaden via onze website)
Er wordt gesproken van koorts vanaf het moment dat de lichaamstemperatuur boven de 38 graden stijgt.
Koorts is een symptoom dat een lichaam vecht tegen een virus of bacterie. Koorts op zich is niet gevaarlijk. Maar de achterliggende oorzaak van de koorts kan wel een gevaar opleveren voor het kind of zijn omgeving. Het is belangrijk dat de achterliggende oorzaak van de koorts wordt achterhaald en het kind thuis kan herstellen.
- Wanneer een kind op het dagverblijf koorts krijgt zal de PM`er contact opnemen met de ouder, met het verzoek het kind op te halen. Zodat het kind thuis kan herstellen.
Indien de oorzaak van de koorts bekend is en deze geen gevaar oplevert voor (het herstel van) het kind of zijn omgeving dan kan het kind na overleg op het dagverblijf blijven.

- **Oorpijn / keelpijn.** Kinderen hebben regelmatig last van de oren tijdens verkoudheid. (vaak in combinatie met het krijgen van tanden) Ook keelpijn is een vervelend symptoom van een verkoudheid. Op het moment dat een kind zich verder fit voelt kan hij het dagverblijf bezoeken. Wanneer de pijn zo hevig is dat het kind paracetamol nodig heeft is het advies om het kind thuis te laten blijven.
- Krijgt het kind op het dagverblijf pijnklachten dan zal de PM`er contact opnemen met de ouder voor overleg.
- **Diarree.** Meerdere malen per dag waterdunne ontlasting, vaak gepaard met buikkrampen. Soms met bloed in de ontlasting. Diarree hoeft niet altijd te komen door een ziekte. Ook een voedselallergie of bepaalde darmafwijking kan diarree veroorzaken. In dat geval zal de ouder deze aandoening vermelden op het inschrijfformulier of per mail. Het risico van diarree is dat kinderen kunnen uitdrogen wanneer zij niet voldoende vocht binnen krijgen. In Diarree bevinden zich ziekteverwekkers dat kan risico`s met zich mee brengen waarbij besmetting van kinderen of PM`ers het gevolg is. Kinderen die diarree hebben voelen zich vaak ook te ziek om het dagverblijf te bezoeken. Voelt het kind zich goed dan kan het na overleg het dagverblijf weer bezoeken.
- Heeft het kind op het dagverblijf meerdere malen waterdunne diarree dan zal de PM`er contact opnemen met de ouder. i.v.m. het risico op besmetting zal de ouder worden verzocht het kind op te halen
- **Braken.** In braaksel zitten ziekteverwekkers die zich verspreiden door de lucht en op materialen. Dit brengt risico op besmetting voor kinderen en volwassenen. Daarbij is een kind dat braakt vaak ook te ziek om het dagverblijf te bezoeken. (uitzonderingen baby`s met reflux)
- Indien het kind moet braken op het dagverblijf zal de PM`er de ouder inlichten en verzoeken het kind op te halen zodat hij thuis kan herstellen
- **Vlekjes ziektes.** Er zijn heel veel kinderziektes die gepaard gaan met vlekjes. De meeste zijn onschuldig maar wel besmettelijk. De vlekjes alleen zijn geen rede om een kind te weren uit het dagverblijf. Een combinatie met koorts of algeheel niet fit zijn kan wel een rede zijn om kinderen te weren.
- **Kinderziektes.** Kinderen maken in de eerste levensjaren heel wat kinderziektes door. De meeste kinderziektes zullen milde klachten opleveren.

Communicatie kinderziektes:

Wanneer er kinderziektes heersen zal Kinderrijkhuis de ouders informeren via de "deurbriefjes". Op deze posters staat informatie over de kinderziekte.

Voor zwangere vrouwen geldt altijd het advies: ben je in contact geweest met een kind wat een vlekjes ziekte of andere kinderziekte heeft, neem dan contact op met uw huisarts.

Ophaal beleid

Wordt een kind ziek op het dagverblijf dan vind er overleg plaats tussen de collega`s. Het kind wordt geobserveerd. Hoe gaat het met zijn algehele gesteldheid? Eet /

drinkt hij voldoende? Is het in het belang van het kind dat hij naar huis gaat, om in zijn eigen omgeving te herstellen? Levert de aanwezigheid van het zieke kind gevaar op voor de kinderen of medewerkers?

Al deze vragen worden beoordeelt en kunnen tot de conclusie leiden dat het kind opgehaald moet worden om thuis te herstellen.

De PM'er zal contact opnemen met de ouders en hen verzoeken het kind op te halen.

Wordt het kind op het dagverblijf ziek dan zullen wij contact met u opnemen.

Is uw kind ziek dan dient u uw kind af te melden via Bitcare.

Is de afmelding 72 uur voor de opvang-dag, dan wordt deze dag niet in rekening gebracht.

Bij een latere afmelding zullen wij de eerste ziektedag i.v.m. personele kosten in rekening brengen.

De daaropvolgende ziektedagen worden niet in rekening gebracht.

Wel verwachten wij voor de ziektedagen een afmelding via Bitcare.

Gebruikt u kind medicijnen die hij tijdens de opvang dag nodig heeft dan verzoeken wij u om het medicijnenformulier in te vullen. Dit formulier is te vinden op onze website. Hierop geeft u aan op welke wijze het kind de medicijnen toegediend moet krijgen en u geeft de leiding van kinderrijkhuis toestemming om deze medicijnen toe te dienen.

Adviezen over kinderziektes vind u ook op:

www.thuisarts.nl

www.ggd

Afmelding ziek kind

Wanneer het kind ziek is meld de ouder dit via Bitcare.

Bij het invoeren van de ziekmelding voert de ouder een verwachte herstel datum in.

Vanaf deze datum verwacht de ouder dat het kind weer naar de opvang kan. Mocht dat niet zo zijn dan kan het kind op nieuw worden ziekgemeld.

Mocht het kind op het dagverblijf ziek worden dan vragen wij de ouders om de eerst volgende opvang-dag het kind ziek te melden indien hij nog niet beter is.

Wordt het kind op school ziek dan zal de schoolleiding contact op nemen met de ouders. De ouders zullen het kind op school ophalen en bij Kinderrijkuis een ziekmelding doorgeven.

De eerste opvang-dag waarop het kind ziekgemeld wordt zal als "onaangekondigd afwezig" worden geregistreerd en gefactureerd. (indien de ziekmelding niet 1 week voor de opvang is afgemeld) de daarop volgende ziekte dag(en) worden niet in rekening gebracht.

Geneesmiddelenverstrekking.

Gebruikt uw kind medicijnen die bij Kinderrijkhuis gegeven dienen te worden dan vragen wij om vooraf het “Overeenkomst geneesmiddelen” formulier volledig in te vullen.

Op dit formulier staat vermeld op welke wijze de medicijnen toegediend worden. (dosering – tijdstip – wijze van toedienen enz.)

Het formulier wordt samen met het medicijn voorzien van naam (in de originele verpakking) meegenomen naar Kinderrijkhuis.

Aandachtpunten zijn:

- Medicijnen worden bewaard in het bakje van het kind (KDV) of op de aanrecht (BSO)
- Indien nodig wordt het medicijn in de koelkast bewaard op de groep van het kind
- Bij het aanbrengen van zalf zal de PM`er handschoenen dragen.
- Bij wondverzorging worden altijd handschoenen gedragen.

Niet alle medewerkers kunnen alle geneesmiddelen toedienen. Zo zullen medewerkers van ons kinderdagverblijf geen injecties geven omdat dit moet gebeuren door beroepsbeoefenaars (artsen en verpleegkundige) ook als de ouders dit wel zelf doen, mogen onze medewerkers dit niet.

Mocht dit op ons kinderdagverblijf toch voorkomen dan zullen wij met de ouders overleggen om b.v. de thuiszorg deze medicijnen toe te laten dienen.

Mocht de situatie zich voor doen dat een kind niet goed op een medicijn reageert of dat er onverhoopt toch een fout gemaakt wordt bij toediening van een medicijn belt de PM`er direct met de huisarts of specialist in het ziekenhuis, bij een ernstige situatie uiteraard meteen het landelijk nummer 112. Zij zorgt dat alle relevante gegevens bij de hand zijn, zoals naam, geboortedatum, adres, huisarts en/of specialist van het kind, het medicijn wat is toegediend welke reactie het kind vertoont(eventueel welke fout is gemaakt)

Paracetamol

Het kan voorkomen dat na telefonisch overleg wordt besloten het kind een paracetamol (zetablet of sinas pril) toe te dienen in afwachting tot de ouder hem komt ophalen.

Richtlijnen hiervoor zijn:

- Bij koorts (boven 38 graden) kan een paracetamol gegeven worden.
- Algeheel ziektebeeld / pijn kan een rede zijn om paracetamol te geven.
- De paracetamol wordt toegediend na overleg met de ouders.
- Voor de dosering wordt het gewicht en leeftijd van het kind beoordeeld
- Wanneer paracetamol wordt toegediend wordt dit altijd genoteerd.

Ziektebeleid

Kinderen die ziek zijn hebben extra zorg, aandacht en rust nodig. Op de groepen bij Zandhofje kunnen we deze extra's onvoldoende bieden. Soms dient een kind daarnaast thuis te blijven om besmetting van andere kinderen te voorkomen. In beide gevallen kan het kind niet bij Zandhofje verblijven en dien je als ouder jouw kind thuis op te vangen of een gelijkwaardig alternatief te bieden. Pas als jouw kind voldoende hersteld en beter is, kan hij/zij weer naar Zandhofje. Het welbevinden van jouw kind staat hierbij steeds voorop.

Wanneer kan jouw kind niet bij Zandhofje blijven?

- Als het kind te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen.
- Als de verzorging te intensief is voor de pedagogisch medewerkers.
- Als het de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt (besmetting).

Lees meer

Veel voorkomende ziekten en symptomen die een kind te ziek maken om bij Zandhofje te zijn:

- hevige diarree
- hoge koorts (38,5 en hoger)
- veelvuldig braken
- kinderziektes

Mocht je twifelen of je jouw kind kunt brengen, bel dan gerust met de pedagogisch medewerkers en overleg met hen.

In welke gevallen dient besmetting voorkomen te worden?

In hele uitzonderlijk situaties moet Zandhofje kinderen weren om besmetting te voorkomen. Het gaat bijvoorbeeld om open tuberculose. Dit soort ziektes komen nauwelijks voor in Nederland. Zandhofje hanteert de richtlijnen van de GGD en treedt met de GGD in contact voor overleg als dat nodig blijkt te zijn of een voorschrift is.

Wat als jouw kind bij Zandhofje ziek wordt?

De pedagogisch medewerkers nemen telefonisch contact met je op om je te informeren en om te overleggen. Als het even kan, kijken de medewerkers het nog even aan. Mogelijk knapt een kind op door het wat eerder te laten slapen of te laten rusten. Na het slapen kan dan opnieuw een inschatting worden gemaakt. Is jouw kind te ziek dan dien je hem/haar binnen een uur te komen (laten) halen. Bij Zandhofje wordt geen medicatie verstrekt om de koorts te onderdrukken.

Wanneer mag jouw kind na ziekte weer naar Zandhofje komen?

Als jouw kind weer helemaal hersteld is en verwacht mag worden dat hij/zij weer deel kan nemen aan het dagprogramma. Als een kind onder de 4 jaar ernstig ziek is geweest en koorts heeft gehad vanaf 38,5 graden Celsius geldt de regel dat het kind minimaal 24 uur koortsvrij dient te zijn voordat hij/zij weer naar Zandhofje mag komen. Zo heeft het kind voldoende tijd gehad om te herstellen. Heeft een kind kort een uitschieter in

zijn/haar temperatuur rond de 38,5 graden Celsius, maar is het verder niet ernstig ziek geweest, dan mag hij/zij worden gebracht zodra hij/zij koortsvrij is.

Het is absoluut niet toegestaan een kind koortsverlagende middelen te verstrekken zoals paracetamol en het kind dan naar Zandhofje te brengen.

Mocht je twijfelen of je jouw kind kunt brengen, bel dan gerust met de pedagogisch medewerkers en overleg met hen.

Koortsverlagende middelen

Paracetamol en andere koortsverlagende middelen worden veel gebruikt en lijken 'onschuldige' medicamenten. Door het gebruik van deze medicamenten bestaat echter het risico dat symptomen onderdrukt worden, wat tot een foute inschatting kan leiden door onze pedagogisch medewerkers. Een kind kan ernstiger ziek zijn dan op grond van het gedrag verwacht zou worden. Het is daarom absoluut niet toegestaan een kind koortsverlagende middelen te verstrekken en het kind dan naar Zandhofje te brengen.

Informeer Zandhofje

Het is van belang dat je Zandhofje op de hoogte houdt. Stelt de huisarts of een specialist een diagnose, dan horen wij dat graag. Dit geldt in het bijzonder als er besmettingsgevaar is of was. Denk bijvoorbeeld aan (kinder)ziektes zoals Rode Hond en Kinkhoest. Zo kunnen wij als dit nodig is tijdig zwangere moeders en de ouders van kinderen met bijzonderheden informeren. In sommige gevallen dient Zandhofje ook de GGD te informeren.

Ziek melden

Bel Zandhofje voor 9:30 uur als jouw kind ziek is.

Geneesmiddelenovereenkomst

Als er gegronde medische redenen zijn en een kind medicijnen toegediend dient te krijgen tijdens zijn/haar verblijf bij Zandhofje, wordt dit gedaan. Ouders dienen vooraf hiervoor een geneesmiddelenovereenkomst in te vullen. Zandhofje verstrekt geen koortsverlangende middelen zoals bijvoorbeeld paracetamol.

Bereikbaarheid ouders

Het is belangrijk dat je als ouder altijd te bereiken bent. Jouw kind kan ziek zijn geworden of een ongeval overkomen. In spoedeisende situaties gaan wij direct naar het ziekenhuis. Zorg dat je bereikbaar bent en dat je jouw gegevens bij Zandhofje actueel houdt.